



Cambridge<sup>MD</sup>

IKO.COM



BARDEAUX ARCHITECTURAUX IKO CAMBRIDGE



Avant même la première berceuse; avant le tricycle, les camps de vacances et la promotion au travail; bien avant de penser aux vacances d'été et à la cérémonie de remise des diplômes, vous vous êtes soucié du plus important : protéger votre famille en lui donnant un toit.



## Tant de moments mémorables de votre vie se déroulent sous la PROTECTION INDÉFECTIBLE de votre toit.

Depuis 1951, IKO veille sur les familles nord-américaines comme la vôtre, protégeant vos proches, votre maison et tout ce qui vous est cher contre les intempéries. Nous vous offrons le luxe de ne pas avoir à vous inquiéter.

Maintenant qu'il est temps de refaire votre toiture, ne laissez rien au hasard. Le confort et la sécurité de votre famille sont toujours aussi importants. Il est donc essentiel de choisir des produits de toiture qui se démarquent non seulement par leur apparence, mais aussi par leur durabilité. IKO est une entreprise familiale canadienne depuis quatre générations. Notre longue expérience transparaît dans tous les produits que nous fabriquons. Le résultat? **Une beauté qui se voit. Une qualité tangible. Et une performance digne de confiance. Parce que chez IKO, la toiture atteint de nouveaux sommets.**





## LA BEAUTÉ QUI SE VOIT

### Votre maison est à l'image de votre style de vie et de votre personnalité.

Votre toiture peut représenter jusqu'à 40 % de tout l'extérieur visible de votre maison. Tout comme l'éclat de comptoirs haut de gamme rejaillit sur toute la cuisine, le charme des bardeaux architecturaux IKO Cambridge peut transformer une maison ordinaire en une demeure extraordinaire.


Les bardeaux IKO Cambridge sont taillés dans une étoffe bien différente des bardeaux à trois pattes probablement à la mode lorsque votre toiture a été installée. Leur construction laminée à double

épaisseur d'allure moderne confère à nos bardeaux une profondeur, un relief et des variations de ton qui donnent du style. De plus, leur surface présente des bandes en relief appelées « dents de dragon ».

En variant la taille et la position de ces « dents », nous créons un motif aléatoire dont les variations imitent la riche texture des bardeaux de bois véritable. Des bandes ombragées intenses ajoutent un contraste saisissant.

#### Votre plus grand défi?

Choisir une couleur. Notre palette est tout simplement spectaculaire.



**Vous n'arrivez pas à choisir la bonne couleur de bardeau? L'outil RoofViewer<sup>MD</sup> d'IKO est là pour vous.** Notre outil interactif exclusif vous permet de sélectionner et d'agencer nos bardeaux en fonction du style de votre maison et de la couleur de son revêtement extérieur et autres détails architecturaux. Vous pouvez le faire en téléchargeant une photo de votre maison. Téléchargez l'outil sur [IKO.COM](http://IKO.COM), ou l'application gratuite sur Google Play ou iTunes. <sup>9</sup>Voir les détails au dos de la brochure.



## UNE QUALITÉ TANGIBLE



Toucher la matière. La soupeser. Examiner la coupe. Les bardeaux IKO Cambridge sont faits pour durer. Cette qualité, vous pouvez la voir et la toucher.

**Chez IKO, nous ne tenons pas la qualité pour acquise, et nous savons que vous non plus.**

### Des caractéristiques de haut niveau, dans chacun de nos bardeaux.

#### RÉSISTANCE AUX ALGUES.

Nous intégrons à la surface de nos bardeaux des granules résistants aux algues. Ces granules aux couleurs aide à empêcher la prolifération de cyanobactéries pouvant causer des taches noires, des traînées ou des zones décolorées sur la toiture.

#### UNE TECHNOLOGIE QUI COLLE À VOS ATTENTES.

Vous voulez que vos nouveaux bardeaux restent bien en place. Si le vent les soulève, l'eau peut s'infiltrer et causer des fuites dans le toit. C'est pourquoi nous appliquons notre adhésif IKO Fastlock<sup>MC</sup> au bord inférieur de nos bardeaux, qui devient ultra-collant sous l'effet de la chaleur du soleil. Cette forte adhérence assure une protection maximale contre le soulèvement et l'arrachement par le vent, et contre l'infiltration d'eau.

#### PROTECTION CONTRE L'ARRACHEMENT.

Une ligne de clouage imprimée indique aux poseurs de bardeau l'emplacement correct des bardeaux et des clous afin de les maintenir bien en place et d'en prévenir l'arrachement par grand vent.

#### LE MATELAS DE FIBRE DE VERRE, AU CŒUR DE SA

**ROBUSTESSE.** Les deux faces de notre matelas de fibre de verre sont enduites d'une couche de bitume résistant aux intempéries. La surface du bardeau est ensuite recouverte de granules colorés. Nos bardeaux sont donc ultra-robustes, ce qui leur confère une durabilité et une intégrité structurelle exceptionnelles.

# UNE PERFORMANCE DIGNE DE CONFIANCE



Certains événements de la vie soulèvent en nous d'intenses émotions. Le soulèvement des bardeaux ne devrait pas être l'un d'eux. Quand le sifflement du vent et le grondement du tonnerre poussent vos petits à se réfugier sous vos couvertures, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Les bardeaux IKO Cambridge accomplissent parfaitement le rôle pour lequel nous les avons conçus – ils sont votre première ligne de défense contre les assauts de mère Nature.

## Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente.

**Vous pouvez toujours compter sur eux.**

Pas étonnant que les bardeaux architecturaux IKO Cambridge soient les plus populaires de notre gamme.



### L'AVANTAGE IKO

|  |                    |
|--|--------------------|
| Garantie limitée <sup>1</sup>  | À vie limitée      |
| Protection ferme <sup>1</sup>  | 15 ans             |
| Garantie limitée contre le vent <sup>1</sup> (Cambridge)                               | 177 km/h (110 mph) |
| Garantie limitée contre le vent <sup>1</sup> (Cambridge IR)                            | 210 km/h (130 mph) |
| Amélioration de la garantie limitée contre les grands vents <sup>1,2</sup> (Cambridge) | 210 km/h (130 mph) |
| Résistant aux algues bleues <sup>1</sup>   | Oui                |

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT<sup>3</sup>

|  |  |
|--|--|
| Longueur   | 1038 mm (40 7/8 po)                          |
| Largeur  | 349 mm (13 3/4 po)                           |
| Pureau   | 149 mm (5 7/8 po)                            |
| Superficie couverte par paquet                             | 3,1 m <sup>2</sup> (33 1/3 pi <sup>2</sup> ) |
| 3 paquets couvrent un carré complet (100 pi <sup>2</sup> ) |  |

### NORMES<sup>4</sup>

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161- Classe F, ASTM D7158 - Classe H, ASTM E108 - Classe A, CSA A123.5, FM 4473 - Classe 4<sup>5</sup> (Cambridge IR seulement)

<sup>1</sup> Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. <sup>2</sup> Emploi obligatoire de l'Installation Grands Vents. <sup>3</sup> Toutes les données présentées ici sont approximatives. <sup>4</sup> Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes. <sup>5</sup> L'indice de résistance aux impacts est indiqué dans le seul but de permettre aux propriétaires résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance, le cas échéant. Il ne doit pas être interprété comme étant quelque garantie expresse ou tacite que ce soit de résistance aux impacts du bardeau de la part du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur. Pour plus de détails concernant les normes FM 4473, veuillez consulter : [http://www.iko.com/na/publication/specification-test-standard-impact-resistance/wppa\_open] (à jour en date du 6/22/16).






Couleur illustrée : Noir double



**Par-dessus tout, votre nouveau toit doit protéger les membres de votre famille.**

Les années passeront. Vous célébrerez des occasions spéciales. Vous accueillerez des amis et inviterez des voisins. Les rires de l'enfance résonneront dans la maison et tout autour. Vous essuierez sans doute quelques tempêtes aussi, comme nous tous. Mais vous ne regretterez jamais la sécurité que vous avez offerte aux vôtres en choisissant les bardeaux IKO Cambridge.

**NOIR DOUBLE***Dramatique, imposant, contemporain.***AGENCEMENT PARFAIT** : Parement ou pierre, gris ou neutre; moulures blanches.**BOIS DE GRANGE***Rustique, sans prétention, décontracté.***AGENCEMENT PARFAIT** : Bois rond, pierre beige ou brique (en particulier rouge); moulures brunes.**GRIS DOUBLE***Raffiné, allant du confort décontracté au chic moderne.***AGENCEMENT PARFAIT** : Pierre, brique ou parement blancs ou gris; moulures noires, blanches ou grises.


NOIR DOUBLE




Couleur illustrée : Bois de grange



BOIS DE GRANGE



GRIS DOUBLE



BRUN DOUBLE

#### BRUN DOUBLE

*Organique, rustique, décontracté.*

AGENCEMENT PARFAIT : Bois rond, pierre beige ou brique (en particulier rouge); moulures brunes.

#### ARDOISE PATRIOTE<sup>7</sup>

*Classique, dramatique, chic urbain.*


AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, brique ou parement blanc ou gris; moulures noires, blanches ou grises.

#### ARDOISE « HARVARD »

*Historique, éloquent, majestueux.*

AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, brique ou parement blanc ou gris; moulures noires, blanches ou grises.


ARDOISE PATRIOTE<sup>7</sup>



ARDOISE « HARVARD »

## Les bardeaux IKO Cambridge risquent d'éveiller la convoitise de vos voisins.

Ne soyez pas surpris de les entendre vous demander quels bardeaux vous avez utilisés pour réaliser votre splendide toiture. L'impact visuel de nos bardeaux pourrait même faire augmenter la valeur de revente de votre maison.



Couleur illustrée : Bois flottant

**Voyez votre toit comme un manteau toute saison.** Bien sûr, il doit vous tenir au chaud et au sec, mais n'aimeriez-vous pas qu'il vous donne aussi un look exceptionnel? Un bardeau dont la coupe et la couleur sont adéquates reflétera votre propre style. Êtes-vous plutôt discret ou flamboyant?

#### **SÉQUOIA VIEILLI**

*Rustique décontracté ou imposant, élégant.*

**AGENCEMENT PARFAIT :** Bois rond, pierre beige ou brique (en particulier rouge); moulures brunes.

#### **BOIS FLOTTANT**

*Polyvalent, sombre et séduisant.*

**AGENCEMENT PARFAIT :** Bois rond, parement de bois, pierre ou brique; moulures brunes ou noires.

#### **GRIS CHARBON**

*Riche, dramatique, intemporel.*

**AGENCEMENT PARFAIT :** Pierre, brique ou parement blancs ou gris; moulures noires, blanches ou grises.

#### **CÈDRE « EARTH TONE »**

*Terre à terre, décontracté.*

**AGENCEMENT PARFAIT :** Bois rond, pierre beige ou brique; moulures brunes.

SÉQUOIA VIEILLI

GRIS CHARBON

BOIS FLOTTANT

CÈDRE « EARTH TONE »



ROUGE RIVIERA

BLEU NATIONAL<sup>6,7</sup>

VERT ANTIQUE

#### ROUGE RIVIERA

*Audacieux, dramatique, saisissant.*

AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, brique ou parement blanc, gris ou beige; moulures blanches, grises, beiges ou gris-noir.

#### VERT ANTIQUE

*Terreux, naturel, apaisant.*

AGENCEMENT PARFAIT : Bois rond, parement composite de tons boisés ou terreux, brique (en particulier rouge); moulures brunes, noires ou vert foncé.

#### BLEU NATIONAL<sup>6,7</sup>

*Durable, audacieux, différent.*

AGENCEMENT PARFAIT : Parement, pierre ou brique blanc ou gris; moulures blanches ou grises.

## Créer des couleurs magnifiques est à la fois un art et une science.

Au fil des ans, IKO a développé une technologie de mélange des couleurs

incomparable. Nos couleurs à la fine pointe des tendances de l'industrie sont toujours en phase avec les goûts de nos clients. Nous combinons l'art et la science pour créer une palette de couleurs somptueuses, qui vous charmeront.

Couleur illustrée : Bleu national




## Cambridge IR avec ArmourZone<sup>MD</sup>



Couleur illustrée : Noir double

### Six teintes remarquables résistant aux algues.

Nos bardeaux et leurs accessoires assortis rehaussent l'apparence de votre maison, quel que soit son style, et peuvent même en augmenter la valeur de revente.



NOIR DOUBLE

GRIS DOUBLE



### Résistant aux vents.

Pluies torrentielles. Vents puissants. Froid brutal, glace et neige. Quand les conditions météo extrêmes frappent, vous vous sentez à l'aise et en sécurité car vous avez choisi les bardeaux IKO Cambridge IR avec ArmourZone pour protéger votre maison et votre famille.

### Protection accrue.

Les bardeaux Cambridge IR sont conçus pour fournir une protection exceptionnelle contre le soulèvement par le vent et l'infiltration d'eau. Leur matelas de fibre de verre résilient et massif est renforcé de notre bitume modifié IKO, ce qui leur confère une flexibilité et une résistance à la déchirure exceptionnelles. Ils détiennent même une cote de résistance aux chocs de classe 4, que

nous présentons aux propriétaires dans le seul but de les rendre admissibles à un rabais sur leur prime d'assurance habitation (dans certaines régions) <sup>5</sup>. (Cette cote ne doit aucunement être interprétée comme une garantie expresse ou tacite du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur quant à la résistance aux chocs des bardeaux.)

### Performance exceptionnelle.

La performance et la conception avancée des bardeaux IKO Cambridge IR se sont encore élevées d'un cran avec la technologie ArmourZone. Cette zone de clouage renforcée, d'une largeur de 1 ¼ po, fournit une puissance de fixation incroyable. Cette force maintient les bardeaux en place, pour éviter que la tête des clous ne les transperce, même par grands vents.

BOIS FLOTTANT

GRIS CHARBON

CÈDRE « EARTHTONE »

BOIS DE GRANGE

| COULEURS  | Est du Canada et des États-Unis |                 | Ouest du Canada et des États-Unis |                 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
|   | Cambridge                       | IR <sup>5</sup> | Cambridge                         | IR <sup>5</sup> |
| Noir double   | ✓                               | ✓               | ✓                                 | ✓               |
| Gris charbon  | ✓                               | ✓               | ✓                                 | ✓               |
| Ardoise « Harvard »   | ✓                               |                 | ✓                                 |                 |
| Gris double   | ✓                               | ✓               | ✓                                 | ✓               |
| Brun double   | ✓                               |                 | ✓                                 |                 |
| Bois de grange  | ✓                               | ✓               | ✓                                 | ✓               |
| Bois flottant   | ✓                               | ✓               | ✓                                 | ✓               |
| Sequoia vieilli   | ✓                               |                 | ✓                                 |                 |
| Cèdre « Earthtone »   | ✓                               | ✓               | ✓                                 | ✓               |
| Rouge riviera   | ✓                               |                 | ✓                                 |                 |
| Vert antique  | ✓                               |                 | ✓                                 |                 |
| CES TEINTES DE LA GAMME CAMBRIDGE NE SONT OFFERTES QUE DANS CERTAINES RÉGIONS : |                                 |                 |                                   |                 |
| Bleu national <sup>6,7</sup>  | ✓                               |                 |                                   |                 |
| Ardoise Patriote <sup>7</sup>   | ✓                               |                 |                                   |                 |

**REMARQUE :** La disponibilité du produit et des couleurs peut varier selon la région. Des produits certifiés Miami Dade NOA, Florida Product Approval et Texas Department of Insurance sont également offerts. Communiquez avec IKO pour des renseignements détaillés.

<sup>5</sup>L'indice de résistance aux impacts est indiqué dans le seul but de permettre aux propriétaires résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance, le cas échéant. Il ne doit pas être interprété comme étant quelque garantie expresse ou tacite que ce soit de résistance aux impacts du bardeau de la part du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur. Pour plus de détails concernant les normes FM 4473, veuillez consulter : [http://www.iko.com/na/publication/specification-test-standard-impact-resistance/wppa\_open] (à jour en date du 6/22/16).

<sup>6</sup>Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets.

<sup>7</sup>Disponibilité limitée aux États-Unis et au Canada.

# PRO4

COMPOSANTS DE TOITURE

**BEAUTÉ. QUALITÉ. PERFORMANCE.**

*Au-delà de la surface.*

Les bardeaux sont votre première ligne de défense contre les intempéries. Et combinés aux **accessoires de toiture IKO PRO4**, ils livrent leur meilleure performance : une protection optimale et un coup d'œil inégalable.



**UltraHP**  
Bardeaux de  
faîte à haut relief



## Beauté remarquable.

Les **bardeaux de faîte IKO** protègent les zones vulnérables de votre toit, tout en lui donnant une silhouette magnifique. Choisissez nos **bardeaux pour faîtes et arêtes IKO UltraHP<sup>®</sup> au relief accentué** ou **IKO UltraHP<sup>®</sup> IR<sup>®</sup> résistants aux chocs**. Ou optez pour l'un de nos produits prétaillés pour faîtes et arêtes, qui constituent la touche finale parfaite : **IKO Hip and Ridge<sup>™</sup>**, **IKO Hip & Ridge 12<sup>™</sup>** ou **IKO Hip & Ridge Plus<sup>™</sup>**.

**Qualité sous-jacente.** Protégez le platelage de votre toit avec les **sous-couches synthétiques IKO**, de qualité supérieure. Préservez aussi vos avant-toits de l'infiltration d'eau causée par les digues de glace et la pluie poussée par le vent en choisissant nos **protecteurs contre la glace et l'eau**.



## Une performance de pointe.

Les **bandes de départ prétaillées IKO Leading Edge Plus<sup>™</sup>** s'installent plus rapidement, servent de guide d'alignement des bardeaux et donnent aux bords de votre toiture une netteté qui en rehausse l'apparence.



**IKO** Cambridge<sup>™</sup>

<sup>9</sup>Avant d'arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. En effet, les échantillons et les photographies d'échantillons en ligne, dans nos brochures et sur notre application peuvent ne pas refléter avec exactitude la couleur du bardeau et ne représentent ni la vaste gamme de teintes ni la projection de la lumière du soleil. <sup>10</sup>Les bardeaux pour faîtes et arêtes IKO UltraHP IR détiennent une cote de résistance aux chocs de classe 4 en vertu des essais UL 2218. Nous présentons cette cote aux propriétaires dans le seul but de les rendre admissibles à un rabais sur leur prime d'assurance habitation (dans certaines régions), s'ils utilisent ces produits en combinaison avec les bardeaux détenant également une cote de résistance aux chocs de classe 4. Cette cote ne doit aucunement être interprétée comme une garantie expresse ou tacite du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur quant à la résistance aux chocs des bardeaux. L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.

Pour plus d'information concernant les **bardeaux architecturaux Cambridge** ou nos autres produits, communiquez avec un représentant IKO, un maître-couvreur ou directement avec nous.

Canada **1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663)  
États-Unis **1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663)

Visitez notre site Web à l'adresse **IKO.COM**